

Lublin, dnia 5 stycznia 2021 r.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

I. Zamawiający: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin.

II. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Nadzór autorski całego systemu RIS/PACS dla pracowni diagnostycznych MR, TK, RTG/CR, RTG przewoźny oraz USG Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie- SZNSPZOZ.N-ZP-3721-19/AP

III. Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Wybrany Wykonawca: Alteris S.A.

ul. Ceglana 35

40-514 Katowice

2. Cena brutto oferty wybranej: 171 216,00 zł

3. Uzasadnienie wyboru: oferta wykonawcy odpowiada wymogom określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i uzyskała łącznie 70,00 pkt na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.


4. Złożono jedną ofertę

| Kryterium / Oferta | Kryterium Cena | Ocena w kryterium Cena | Kryterium Czas reakcji serwisu w przypadku awarii krytycznej, której usunięcie wymaga obecności serwisanta w siedzibie Zamawiającego | Ocena w kryterium Czas reakcji serwisu w przypadku awarii krytycznej, której usunięcie wymaga obecności serwisanta w siedzibie Zamawiającego | Łączna punktacja |
|---|----------------|------------------------|--|--|------------------|
| Alteris S.A. ul. Ceglana 35 40-514 Katowice | 171 216,00zł | 60,00 pkt | Zaoferowano Czas reakcji serwisu w przypadku awarii krytycznej, której usunięcie wymaga obecności serwisanta w siedzibie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia | 10,00 pkt | 70,00 pkt |

5. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy

6. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Pzp ustanowienie dynamicznego systemu zakupów nie jest obligatoryjne.

7. Unieważnienie postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: postępowanie nie zostało unieważnione.

DYREKTOR
Szpitala Neuropsychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego ZOZ

dr n. med. Piotr Dreher